Pilastrata P1

Elenco staffe
a (2X;2Y)Ø10/12
b (2X;2Y)Ø10/19



Sezione A 25x25



Sezione B 25x25



Sezione C 25x25

Sezione D 25x25

Pilastrata P2

Elenco staffe
a (2X;2Y)Ø10/12
b (2X;2Y)Ø10/19



Sezione A 25x25



Sezione B 25x25



Sezione C 25x25

Sezione D 25x25

Pilastrata P3

Elenco staffe
a (2X;2Y)Ø10/12
b (2X;2Y)Ø10/19



Sezione A 30x25



Sezione B 30x25



Sezione C 30x25



Sezione D 30x25



Sezione E 30x25



Sezione F 30x25

Sezione G 30x25



Sezione H 30x25



Sezione I 30x25



Sezione J 30x25



Sezione K 30x25



Sezione L 30x25



Pilastrata P5

Elenco staffe
a (2X;2Y)Ø10/12
b (2X;2Y)Ø10/19



Sezione A 30x25



Sezione B 30x25

Sezione C 30x25

Sezione D 30x25

Sezione E 30x25



Sezione F 30x25



Sezione G 30x25



Sezione H 30x25



Sezione I 30x25



Sezione J 30x25

Sezione K 30x25

Sezione L 30x25



Pilastrata P6

Elenco staffe
a (2X;2Y)Ø10/12
b (2X;2Y)Ø10/19



Sezione A 25x25

Sezione B 25x25

Sezione C 25x25

Sezione D 25x25

Pilastrata P7

Elenco staffe
a (2X;2Y)Ø10/12
b (2X;2Y)Ø10/19



Sezione A 35x30



Sezione B 35x30



Sezione C 35x30



Sezione D 35x30



Sezione E 35x30



Sezione F 35x30



Sezione G 35x30

Sezione H 35x30

Sezione I 35x30

Colonne Acciaio Asse J

Sez. 139,7 x 8



DISPOSIZIONE
ARMATURA PILASTRI



LE MISURE DELLE STAFFE
SONO RIFERITE AL FILO ESTERNO

CLASSE DEL CALCESTRUZZO PER:

Muri e Pilastri : C28/35

TIPO DI ACCIAIO PER L'ARMATURA DEL CLS:
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo : B450 C
Controllato in stabilimento e saldabile

COPRIFERRO NETTO STAFFE = 30mm

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA — PROVINCIA DI UDINE

COMUNE di TALMASSONS

PROGETTO : DEFINITIVO/ESECUTIVO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL' EX MUNICIPIO, PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DI SALE CIVICHE - 1° LOTTO

PROGETTO ARCHITETTONICO	ARCH. GIANNI VERONA GEOM. IVO FACHIN VIA CICOGNA 33 - 33100 UDINE
PROGETTO STRUTTURE	STUDIO LINEA INGEGNERIA ING. GIORGIO SERAFINI VICOLO S.M. IN CONIO 11 - 35151 PADOVA
PROGETTO IMPIANTI	STUDIO ENERGIE srl DOTT. ING. PIERLUIGI DA COL VIALE DUODO 74 - 33100 UDINE
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA	GEOM. IVO FACHIN VIA CICOGNA 33 - 33100 UDINE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	IL DIRETTORE DEI LAVORI	
GEOM. GIANNI REGENI		

OGGETTO:
ARMATURA DEI PILASTRI : P1-P2-P3--P5-P6-P7

scala : 1:50	cod. file :	data emissione : Agosto 2013

REV.	DATA	DESCRIZIONE

elaborato

EST 010

Norme Min. Igiene Sanità e Ambiente Decreti D.L.Vo/Leg.